

... , 1999. 5. ...  
... , 1975.

666.293

\_\_\_\_\_

... , ...

(  
)

... , ...

[1].

[2].

[3].

"Premix".

"Premix"

, . 1.

1

[4]

	-	-
	-	UNI 9905
-		UNI 6722-ISO 2744
-		UNI 5717-ISO 2722
	-	UNI 9905
	150 15°	
	-	UNI 8883
	-	
	5-7	EN 101
	-	UNI 7233
	-	
	-	UNI 9613

NaNO<sub>2</sub> 0,1–0,3. : 40–50, 4–6, 10–20, ( . .) 100 . . 0,2–1,0, KCl

: **1.** Porcelain enamel: the best protection for boilers and hot water tanks // Schmitz Apelt Italia Bulletin, 2003. – 8p. **2.** . . . . . : . . . . . / . . . . . , . . . . . – : “ ”; : ( ), 2003.– 484 . **3.** Hans-Jürgen Thiele. Boiler Water Heater Inside Coating with Wet Enamel // Proc. of 20<sup>th</sup> Intern. enamellers Congr., Istanbul. 2005. – p.93–100. **4.** Il boiler, un elettrodomestico da valutare meglio // Smalto Porcellanato, 2002. – P.20-21.

666.293

\_\_\_\_\_ . . . . .

. . . . .

’ 5 500 -  
 : «Lorenzi Vasco», «Merloni  
 Termosanitari» ( ), «De Dietrich» ( ) .. « -  
 » « » ( ) « - » ( ).

— 2–3 — 1–2 [1]. 10 ,

( )

1987 . [4]

(PUESTA)

:

—

;