

Рис. 1 Обводки темплетов по трем схемам прокатки

621.771.26.011

550

5


(. . . 1).

54

).

1000-

1070 .



. 1 -

$$y_{h_0} = 1,3127 + 0,7080 \frac{B}{H} + 0,7355 \frac{h_0}{t_0} - 0,2528 \frac{B}{t_0} + 0,1342 \frac{h_3}{t_3} + 0,0193 \frac{B}{t_3} - 0,2114 y_{h_3} + 0,2168 y_{t_0} - 0,2753 y_{t_3} - 0,0439 y_d - 1,1169 \frac{B}{B'} ,$$

;

;

;

;

$h_3 \quad t_{3-}$;

y_{d-} ;

$y_{t0} \quad y_{t3-}$

.

:

$$\frac{h_0}{t_0} = 1,00 \div 2,44 ; \frac{h_0}{t_0} = 0,55 \div 1,56 ; \frac{B}{t_0} = 2,23 \div 10,55 ;$$

$$\frac{h_3}{t_3} = 0,67 \div 2,03 ; \frac{B}{t_3} = 2,31 \div 10,73 ; y_{h3} = 0,89 \div 1,36 ;$$

$$y_{t0} = 1,00 \div 1,27 ; y_{t3} = 1,00 \div 1,09 ; y_d = 1,32 \div 1,24 ;$$

$$\frac{B}{B} = 0,97 \div 1,06 .$$

-

0,982;

-

0,013.

-

.

: 1.

/ . //

. - 1983. - . 16-22. 2.

/ . //

. - 1977. - 6. - . 104-108.

-

-

-

621.764

_____ . ;

. ;

.

.

-

(),

,

,

-

-

-