

Галак О.В., Чулінда А.А., Топчий В.Л.

***Військовий інститут танкових військ Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків***


21 березня 2023 року 2-м управлінням ГУ СБУ в ході технічного проникнення до телеграм переписки військовослужбовців ров отримано інформацію щодо планування окупантами використання боєприпасів з отруйними речовинами (типу: Р-33 (VX), Р-35 (зарин), Р-55 (зоман)) на напрямку Красногоровка-Авдіївка-Піски. Зокрема, 12.03.2023 року керівництво 114 ОМСБр РОВ отримало бойове завдання на використання проти підрозділів ЗСУ бойових отруйних речовин, які використовуються для спорядження реактивних снарядів 122-мм РСЗО БМ-21 "Град". Ймовірно за розпорядженням командуючого 58 армією генерал-лейтенанта Нікіфоров Є.В., в період з 18.03.2023 року очікується надходження даних реактивних снарядів на озброєння артилерійського підрозділу 114 бригади ров.



а



б



с

Рисунок – Аналіз загрози застосування Російською Федерацією хімічної зброї проти України на напрямку Красногоровка-Авдіївка-Піски:

а – ОР Зарин, б – ОР Зоман, с – ОР Vx

В березні 2023 року місяці погода трималася на рівні від 0 до +15 С, це означитиме що тривалість вражаючої хмари ОР "Зарин" в межах площі району застосування при швидкості вітру до 7 м/с буде складати: при застосуванні артилерії 6 годин, РСЗВ, ракети 1,5 години, авіація 4 години.

Можливі втрати о/с в наслідок застосування ОР Зарин відкрито розташованого з застосуванням РСЗВ 45%, частково обладнаному в інженерному відношенню 35% втрат особового складу, втрати особового складу в районі повністю обладнаному в інженерному відношенню 16%.

Можливі втрати о/с в наслідок застосування ОР Зоман відкрито розташованого з застосуванням РСЗВ 64%, частково обладнаному в інженерному відношенню 50% втрат особового складу, втрати особового складу в районі повністю обладнаному в інженерному відношенню 23%.

Можливі втрати о/с в наслідок застосування ОР Vx відкрито розташованого з застосуванням РСЗВ 53%, частково обладнаному в інженерному відношенню 35% втрат особового складу, втрати особового складу в районі повністю обладнаному в інженерному відношенню 18%.